

Гриль карусельный серии IEJ-266/268

Инструкция по эксплуатации



Электрический гриль серии IEJ легок в эксплуатации, уходе и безопасен в использовании. В основном используется в гостиницах, барах, кафе, ресторанах и т.д.

Технические характеристики

| Наименование | Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Габариты, мм |
|-------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| Гриль карусельного типа | IEJ -266 | 220 | 4.5 | 810*630*610 |
| Гриль карусельного типа | IEJ -268 | | 6 | 1010*630*880 |

Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом.

Установка:

Установите аппарат в 10 см от стены. Также убедитесь, что стена состоит из огнеупорного материала.

Аппарат должен быть установлен в помещении с хорошей вентиляционной системой.

Снимите защитную пленку с прибора.

Перед подключением убедитесь, что мощность и напряжение в помещении соответствуют техническим характеристикам аппарата.

Следует установить розетку, предохранитель рядом с аппаратом. Для упрощения задачи уберите все лишние предметы от прибора.

Убедитесь, что все подсоединено правильно.

Эксплуатация:

1. Регулятор температуры установлен на передней панели оборудования, и контролирует температуру жарочной поверхности.
2. Подключите оборудование к электросети, включите его, загорится индикатор. Установите необходимый температурный режим, загорится зеленый индикатор. Это значит, что температура жарочных поверхностей начала подниматься. Как только температура достигнет нужного уровня, индикатор выключиться и ТЭН перестанет работать. Если температура будет падать, снова загорится индикатор и ТЭН заработает.
3. Оборудование оснащено защитным устройством от перегрева.



Техническое обслуживание

Промойте жарочную поверхность.

Если аппарат не использовался долгий период времени, смажьте его машинным маслом и просушите.

Промойте жарочную поверхность теплой мыльной пеной, затем промойте водой (только ни в коем случае не используйте водный пистолет).

При мытье аппарата ни в коем случае не используйте моющие средства с абразивными материалами, т.к. это может послужить причиной коррозии.

Не следует использовать коррозионные материалы для чистки поверхности под аппаратом.